











CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2018

Pide una Cotización: [33-31-91-63-98](tel:33-31-91-63-98)

Línea PEMEX		
	Pemex RP-6	Primario Epóxico inhibidor de la corrosión, excelente primario para el acero, resiste temperaturas hasta 160°

	<p>Pemex RP-7</p>	<p>Primario Vinil Epóxico protección a superficies metálicas, resistencia a ambientes húmedos no salinos y a inmersión en agua dulce.</p>
	<p>Pemex RP-9</p>	<p>Primario de Hule clorado inhibidor de la corrosión, resistencia a ambientes ácidos y a inmersión en agua dulce.</p>

	<p>Pemex RA-20</p>	<p>Esmalte alquidálico brillante, uso industrial</p>
	<p>Pemex RA-21</p>	<p>Acabado Epóxico, alta resistencia al intemperismo severo, ideal para el ambiente costero.</p>

	<p>Pemex RA-22</p>	<p>Acabado vinílico altos sólidos, resistencia a químicos, ideal para ambientes marinos e inmersión de agua dulce.</p>
	<p>Pemex RA-26</p>	<p>Recubrimiento de altos sólidos desarrollado a base de resinas epóxicas y pigmentos colorantes.</p>
	<p>Pemex RA-27</p>	<p>Acabado hule clorado, excelente resistencia química, para inmersión en agua potable, adecuado para el ambiente marino, resistencia a los ácidos.</p>

	<p>Pemex RA-28</p>	<p>Acabado Poliuretano , alto brillo, resistencia a la abrasión e intemperie.</p>
	<p>Pemex RE-30 Tipo A</p>	<p>Recubrimiento para altas temperaturas hasta 260°, acabado brillante.</p>
	<p>Pemex RE-30 Tipo B</p>	<p>Recubrimiento para altas temperaturas hasta 800°, buenas protección a chimeneas, hornos, calentadores y calderas, resiste los vapores de agua.</p>

